

OS.6220.24.2021

Wronki/ dnia '24 lutego' 2022 r.

URZĄD MIASTA I GMI		NIV
WRONKI /		
Data	20. 02. 2022	Wysłano
ch		podpis
POLECENIE		

Decyzja o środowiskowych uwarunkowania

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Amica S.A., z siedzibą przy ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego

na budowie płyty fundamentowej, zbiornika ciśnieniowego na azot ciekły o pojemności do 35 m³ wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zmiana sposobu użytkowania części hali łącznika (II kondygnacja) na dz. 1729/2 oraz 1736, obręb Wronki, gmina Wronki

jednocześnie na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

wskazuję następujące warunki i wymagania:

- na etapie realizacji przedsięwzięcia:
 - zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo - wodne;
 - we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych, w których mogą wystąpić niekontrolowane zanieczyszczenia gruntu należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
 - do prac budowlanych dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku;
- na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:
 - zaopatrzenie w wodę na potrzeby funkcjonowania zakładu realizować z wodociągu miejskiego, na podstawie umowy zawartej z zarządcą sieci wodociągowej;
 - selektywnie gromadzić odpady w miejscach do tego wyznaczonych, w sposób zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
 - odpady przekazywać firmom, które posiadają stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami.
 - zakład wyposażać w sorbenty właściwe w zakresie ilości i rodzaju do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji wykorzystywanych w procesie produkcyjnym objętym niniejszym postępowaniem.
- dokonać wymiany wentylatora, oznaczonego nr 45, na urządzenie o poziomie mocy akustycznej nieprzekraczającym 83,7 dB, oraz

4. nakładam obowiązek wykonania, w terminie 1 miesiąca od daty oddania przedsięwzięcia do użytkowania, kontrolnych pomiarów poziomów hałasu emitowanego do środowiska na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Wyniki pomiarów przedstawić Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki, Staroście Szamotulskiemu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od daty ich wykonania. W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska, zaprojektować i wdrożyć rozwiązania techniczne, technologiczne, bądź organizacyjne w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Poprawność zaproponowanych rozwiązań potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami hałasu. Powyższe rozwiązania wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić ww. organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania.

UZASADNIENIE

Pani Olga Bystrzycka pełnomocnik AMICA S.A. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, wystąpiła w dniu 12.10.2021 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie płyty fundamentowej, zbiornika ciśnieniowego na azot ciekły o pojemności do 35 m³ wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zmiana sposobu użytkowania części hali łącznika (II kondygnacja) nadz. 1729/2 oraz 1736, obręb Wronki, gmina Wronki. Do wniosku załączono wymagane dokumenty, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia (k.i.p.), kopię mapy ewidencyjnej, mapę z zaznaczonym terenem planowanej inwestycji i wypisy z rejestru gruntów.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 i 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) ww. inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Teren pod planowaną inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W związku z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ustawy oś wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotulach, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu opinią znak PO.ZZŚ.435.808.2021.AR.1 z dnia 19 listopada 2021 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego pismem znak DSK-III.7030.1.50.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. stwierdził brak podstaw prawnych do wydania opinii w toku postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotulach opinią sanitarną znak ON-NS.9011.4.82.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. uznał, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, w dniu 1 grudnia 2021 r. wydał opinię nr W00-IV.4220.1913.2021.AK.1, w której uznał, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. c i e ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że przedsięwzięcie będzie polegało na budowie płyty fundamentowej, zbiornika ciśnieniowego na azot ciekły o pojemności do 35 m³ wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz na zmianie sposobu użytkowania części hali łącznika (II kondygnacja) na terenie zakładu AMICA S.A. na działce nr ewid. 1729/2 i 1736 obręb Wronki gmina Wronki. Analiza dokumentacji wykazała, że w chwili obecnej część hali, o której wyżej mowa, pełni funkcję magazynową, w której nie są prowadzone procesy produkcyjne. Planowane przedsięwzięcie obejmuje zmianę sposobu użytkowania tej hali na halę produkcyjną, w której będą prowadzone procesy technologiczne w zakresie produkcji modułów elektronicznych wykorzystywanych w produkowanych przez zakład sprzętach. Do tej pory przedmiotowe elementy były kupowane jako gotowe u dostawców zewnętrznych. Zgodnie z k.i.p. objęta zmianą sposobu użytkowania powierzchnia wynosi 1 923,84 m². Instalacja technologiczna planowana do umieszczenia w przedmiotowej części hali będzie się składała z 4 części, tj.: linii montażu elementów powierzchniowych, linii montażu elementów powlekanych, linii montażu LED i linii montażu finalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci: magazynu komponentów, szafy klimatycznej szablonów, testera do modułów indukcyjnych, stanowiska do napraw poprodukcyjnych i pól odkładczych. Instalacja będzie pracowała na 3 zmiany, a docelowa wielkość produkcji modułów elektronicznych będzie się kształtowała na poziomie 3 300 000 sztuk rocznie. Prace budowane będą polegały również na zorganizowaniu w istniejącym budynku magazynowym warunków dla pracowników poprzez wydzielenie pomieszczeń socjalno-sanitarnych. Na podstawie informacji przedstawionych w k.i.p. ustalono, że na ww. instalacjach będą wykorzystywane preparaty zawierające w swoim składzie lotne związki organiczne (LZO). Według szacunków wnioskodawcy roczne zużycie LZO w związku z funkcjonowaniem analizowanej instalacji wyniesie ok. 2,22 Mg/rok.

W celu zapewnienia lepszej jakości produkowanych modułów elektronicznych, ich litowanie będzie prowadzone w osłonie azotu. W związku z tym w sąsiedztwie hali, na istniejącym terenie utwardzonym, zostanie wykonana płyta fundamentowa, na której będzie posadowiony naziemny zbiornik magazynowy ciekłego azotu o pojemności do 35 m³. W związku z powyższym wykonane zostaną prace ziemne i fundamentowe - wykonanie płyty fundamentowej, a także prace instalacyjne - montaż zbiornika oraz doprowadzenie energii elektrycznej do zbiornika oraz instalacji prowadzącej azot do pomieszczenia produkcji. Dodatkowo przewidywane jest ewentualne ogrodzenia zbiornika magazynowego.

Ogrzewanie obiektu, którego dotyczy zmiana sposobu użytkowania, realizowane będzie, tak jak dotychczas, z istniejącej na terenie Zakładu kotłowni. W związku z powyższym nie powstaną, żadne dodatkowe źródła energetycznego spalania paliw. Woda dostarczana będzie z istniejącej na zakładzie sieci wodociągowej. Z kolei ścieki bytowe

odprowadzane będą do istniejącej na terenie zakładu sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacja nie będzie źródłem ścieków przemysłowych. Dodatkowo planowane zmiany realizowane będą w ramach istniejącego budynku, a także na istniejącym terenie utwardzonym (płyta fundamentowa pod zbiornik magazynowy azotu). Z analizy dokumentacji wynika, że obecnie teren inwestycji jest zagospodarowany przez obiekt magazynowy (hala nr 62, której dotyczy zmiana sposobu użytkowania) oraz teren utwardzony (na którym zrealizowana zostanie płyta fundamentowa pod zbiornik magazynowy). Realizacja inwestycji nie wpłynie na bilans terenu zakładu (nie zmieni udziału terenów zielonych, utwardzonych, czy też zadaszonych).

Biorąc pod uwagę kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i c ustawy ooś, po przeprowadzeniu analizy zgromadzonej w postępowaniu dokumentacji i ogólnodostępnych map ustalono, że do najbliższych terenów podlegających ochronie przed hałasem, położonych względem analizowanego zakładu, zaliczają się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowane w odległości ok 16 - 17 m na północ od granicy terenu zakładu oraz przylegające bezpośrednio do granicy zakładu od strony wschodniej i południowej, a także tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oddalone o ok. 16 - 17 m od północnej granicy zakładu i bezpośrednio przylegające do południowej granicy zakładu. Na podstawie informacji przedstawionych w k.i.p. ustalono, że w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia na terenie analizowanego zakładu pojawią się dodatkowe w stosunku do stanu obecnego punktowe źródła hałasu w postaci: wentylatorów, wentylatorów wywiewnych, central, wyrzutni dachowych, central nawiewno-wywiewnych i klimatyzatorów. Zewnętrznym źródłem hałasu będzie również ruch i rozładunek autocysterny dostarczającej azot do zbiornika. Dodatkowym źródłem hałasu będą również czynności związane z produkcją prowadzone w części hali magazynowej przekształconej w halę produkcyjną. Dla przyjętych parametrów pracy przedsięwzięcia została w k.i.p. przeprowadzona analiza akustyczna w programie modelującym rozprzestrzenianie się dźwięku, uwzględniająca porę dnia i porę nocy. Przedstawione w dokumentacji wartości poziomu hałasu generowanego przez cały zakład po realizacji przedsięwzięcia dotyczą 6 punktów kontrolnych (PI - P6). Wartość uzyskana w punkcie P2 (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) dla pory nocy wynosi 39,9 dB przy dopuszczalnej wartości 40 dB.

W związku z powyższym zobowiązano Inwestora do wymiany wentylatora, oznaczonego nr 45, na urządzenie o poziomie mocy akustycznej nieprzekraczającym 83,7 dB oraz nałożono obowiązek wykonania, w terminie 1 miesiąca od daty oddania przedsięwzięcia do użytkowania, kontrolnych pomiarów poziomów hałasu emitowanego do środowiska na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Należy również zaznaczyć, iż Burmistrz Miasta i Gminy Wronki prowadzi obecnie jeszcze jedno postępowanie dotyczące reorganizacji pracy na terenie zakładu pn. zmiana sposobu użytkowania części hal produkcyjno-magazynowych na terenie Zakładu AMICA S.A. na dz. nr ewid. 1729/2, 1442 obręb Wronki, gmina Wronki. W związku z powyższym analiza klimatu akustycznego zakładu i obszaru jego oddziaływania zostanie ponownie przeanalizowana z zastosowaniem już dodatkowych wymagań i obowiązków.

Dodatkowo pełnomocnik inwestora w piśmie z dnia 05.01.2022 r. wyjaśnił, iż AMICA S.A. realizuje inwestycje, również poza zakresem inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zaznaczyła, iż zakład na bieżąco czuwa nad klimatem akustycznym i w miarę potrzeby, celem dotrzymania dopuszczalnych prawem poziomów hałasu, dokonuje modernizacji, w tym wymiany istniejących źródeł hałasu. Obecnie w trakcie realizacji jest inwestycja polegająca na wymianie istniejącego wentylatora - punktowe źródło numer 45. W k.i.p. sporządzonym dla niniejszego przedsięwzięcia to źródło zostało uwzględnione w stanie sprzed wymiany (moc akustyczna

o wartości 93,7 dB). Natomiast w kolejnym k.i.p. sporządzonym dla zmiany sposobu użytkowania części hal produkcyjno-magazynowych (następne prowadzone postępowanie) punktowe źródło numer 45 zostało pokazane już z uwzględnieniem wymiany, która jest w trakcie realizacji (maksymalna wartość zakładana na etapie analizy - 83,7 dB).

Zgodnie z wyliczeniami wymiana wentylatora spowoduje, że wartość uzyskana w punkcie P2, dla pory nocy obliczona pierwotnie na poziomie 39,9 dB ulegnie zmniejszeniu do poziomu co najmniej 39,7 dB. Wobec powyższego, ujmując warunek i obowiązek wynikający z niniejszej decyzji oraz przeprowadzenie ponownej analizy klimatu akustycznego na terenie objętym oddziaływaniem należy oczekiwać poprawę klimatu akustycznego na terenach mieszkaniowych znajdujących się na południowym wschodzie zakładu. Ustalono również, że na etapie rozbiórki, budowy i montażu będzie występować okresowo emisja hałasu związana z prowadzeniem prac montażowych i demontażowych. Źródłami hałasu będą samochody ciężarowe dostarczające materiały, sprzęt budowlany głównie w postaci urządzeń do cięcia stalowych elementów konstrukcyjnych oraz materiałów ceramicznych oraz ręcznego sprzętu mechanicznego. Uciążliwość wynikająca z prowadzenia prac budowlanych będzie miała charakter lokalny i będzie ograniczona do 1 sezonu budowlanego. W k.i.p. podano, że realizacja planowanej inwestycji nie wpłynie znacząco na obecne natężenie ruchu pojazdów po terenie zakładu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy ooś, biorąc pod uwagę charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia oraz wyniki przedstawionej w k.i.p. analizy akustycznego oddziaływania na środowisko uwzględniającej cały zakład, przy uwzględnieniu eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej decyzji ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych zlokalizowanych terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś ustalono, że eksploatacja przedsięwzięcia będzie związana z emisją substancji do powietrza (zorganizowaną i niezorganizowaną). Na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Ustalono, iż projektowane obiekty będą ogrzewane z istniejącej kotłowni zakładowej. Do głównych zorganizowanych emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie zakładu, związanych z planowanym przedsięwzięciem, będą należały emisje z nowych linii technologicznych i emisja wynikająca z wentylacji szafy do przechowywania preparatów, odprowadzane do powietrza poprzez nowe emitery oznaczone symbolem K-62.1 i K-62.2. Analiza zgromadzonych dokumentów wykazała, że w chwili obecnej na terenie zakładu prowadzone są procesy technologiczne będące źródłem emisji substancji do powietrza, w tym z wykorzystaniem preparatów zawierających w swoim składzie LZO (procesy nakładania spoiwa - zużycie preparatów z LZO na poziomie 2,607 Mg/rok). W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia uruchomione zostaną nowe (w stosunku do stanu obecnego) linie technologiczne, na których również będą wykorzystywane preparaty zawierające LZO. Według szacunków przedstawionych w k.i.p. roczna wielkość zużycia LZO w planowanych liniach technologicznych będzie się kształtowała na poziomie ok. 2,22 Mg/rok. Będą to również procesy nakładania spoiwa, które będą także ujmowały procesy mycia wyposażenia z wykorzystaniem preparatów zawierających LZO. Według wyjaśnień inwestora ilości stosowanych preparatów zawierających w swoim składzie LZO w całym zakładzie nie przekroczą ilości granicznych podanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia

24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1860).

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że inwestycja zlokalizowana będzie w granicach jednolitych części wód:

- podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600041, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym; jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za niezagrożoną; przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;

- powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW600017185654 - Dopływ spod Oporowa, jest naturalną częścią wód, niemonitorowaną, o aktualnym złym stanie, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona; celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny; termin osiągnięcia dobrego stanu wyznaczono na 2021 rok.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś ustalono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że odpady wytwarzane w związku z działalnością będą magazynowane selektywnie w pojemnikach i kontenerach do tego przeznaczonych, a następnie będą odbierane przez podmioty uprawnione do gospodarki odpadami celem poddania ich odzyskowi (w pierwszej kolejności) lub unieszkodliwieniu.

Miejsce planowanej inwestycji położone jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Najbliższym obszarem Natura 2000 (w odległości ok. 890 m) jest obszar specjalnej ochrony ptaków PLB300015 Puszcza Notecka. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie nastąpi zniszczenie szaty roślinnej, nie planuje się usunięcia żadnych drzew i krzewów.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś stwierdzono, iż eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną.

Z uwagi na zakres i charakter planowanej inwestycji, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b cyt. ustawy, stwierdzono, iż inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

W związku z art. 10 § 1 ustawy kpa zawiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się z całością zebranych dowodów i materiałów oraz możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.

W trakcie prowadzonego postępowania wpłynęło pismo z dnia 5 stycznia 2022 r. pełnomocnika inwestora odnoszące się do postanowieniu RDOŚ w Poznaniu i wskazuje, że tematy wskazane przez organ wypadkowy zostały szczegółowo opisane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Sformułowano w nim również wniosek o odstąpienie od obowiązku oceny na oddziaływanie na środowisko. Wobec faktu, iż w dokumentacji (k.i.p.) zamieszczono w dużej mierze informacje wskazane do przedstawienia w raporcie przez RDOŚ oraz toczące się następne postępowanie dla zakładu Amica S.A., organ przychylił się do wniosku pełnomocnika inwestora (strony).

Po rozpoznaniu sprawy, biorąc pod uwagę opinie organów uwagi i wnioski oraz uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy ooś, w tym możliwe oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 kpa). Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 kpa).

z up. BURMISTRZA
Robert Dorn
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pani Olga Bystrzycka
ul. Wawrzyniaka 19/2, 60-506 Poznań.

2. a/a_
Do wiadomości:

1. Strony postępowania /wg rozdzielnika/
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

KR

Załącznik
do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wronki nr OS.6220.24.2021
z dnia 24 lutego 2022 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

sporządzona zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie płyty fundamentowej, zbiornika ciśnieniowego na azot ciekły o pojemności do 35 m³ wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz na zmianie sposobu użytkowania części hali łącznika (II kondygnacja) na terenie zakładu AMICA S.A. na działce nr ewid. 1729/2 i 1736 obręb Wronki gmina Wronki, w chwili obecnej część hali, o której wyżej mowa, pełni funkcję magazynową, w której nie są prowadzone procesy produkcyjne. Planowane przedsięwzięcie obejmuje zmianę sposobu użytkowania tej hali na halę produkcyjną, w której będą prowadzone procesy technologiczne w zakresie produkcji modułów elektronicznych wykorzystywanych w produkowanych przez zakład sprzętach. Do tej pory przedmiotowe elementy były kupowane jako gotowe u dostawców zewnętrznych. Objęta zmianą sposobu użytkowania powierzchnia wynosi 1 923,84 m². Instalacja technologiczna planowana do umieszczenia w przedmiotowej części hali będzie się składała z 4 części, tj.: linii montażu elementów powierzchniowych, linii montażu elementów powlekanych, linii montażu LED i linii montażu finalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci: magazynu komponentów, szafy klimatycznej szablonów, testera do modułów indukcyjnych, stanowiska do napraw poprodukcyjnych i pól odkładczych. Instalacja będzie pracowała na 3 zmiany, a docelowa wielkość produkcji modułów elektronicznych będzie się kształtowała na poziomie 3 300 000 sztuk rocznie. Prace budowane będą polegały również na zorganizowaniu w istniejącym budynku magazynowym warunków dla pracowników poprzez wydzielenie pomieszczeń socjalno-sanitarnych. Na ww. instalacjach będą wykorzystywane preparaty zawierające w swoim składzie lotne związki organiczne (LZO). Według szacunków wnioskodawcy roczne zużycie LZO w związku z funkcjonowaniem analizowanej instalacji wyniesie ok. 2,22 Mg/rok.

W celu zapewnienia lepszej jakości produkowanych modułów elektronicznych, ich litowanie będzie prowadzone w osłonie azotu. W związku z tym w sąsiedztwie hali, na istniejącym terenie utwardzonym, zostanie wykonana płyta fundamentowa, na której będzie posadowiony naziemny zbiornik magazynowy ciekłego azotu o pojemności do 35 m³.

Obecnie teren inwestycji jest zagospodarowany przez obiekt magazynowy (hala nr 62, której dotyczy zmiana sposobu użytkowania) oraz teren utwardzony (na którym zrealizowana zostanie płyta fundamentowa pod zbiornik magazynowy). Realizacja inwestycji nie wpłynie na bilans terenu zakładu (nie zmieni udziału terenów zielonych, utwardzonych, czy też zadaszonych).

z up. BURMISTRZA
Robert Dorna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

